

EcoOnline
Chemical Manager

Kemikaalirekisteri

2025-06-13

Tuote	Paikka	Toimittaja	Varoitusmerkit	Turvausekkeet	Käyttöturvallisuustiedotteen QR-koodi	Turvaohjeen QR-koodi
AMPERE TRAFFIC PAINT	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	A.M.P.E.R.E. SYSTEM	 	P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille.		
Aqua-Flex MS-Polymer	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	WEICON GmbH & Co. KG				
ARFOAM AMP 19 Mod1	(9) 128 & 129 Jätevesilaitos	Arimer Trading Oy				
ARFOAM AMP 19 Mod1	(1) 1001.1 Vastaanotto	Arimer Trading Oy				

AT Color - Aerosolimaali	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	AT-Tuote Oy	 	Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101)Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102)Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210)Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211)Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251)Käytä . (P280)Suoja auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)Hävitä sisältö/pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti. mukaisesti (P501)	 
Belt Dressing	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	CRC Industries Sweden AB	  	P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P261 Vältä sumun/höyryn hengittämistä. P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. P410+P412 Suoja auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille. P501 Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten ja/tai kansainvälisten määräysten mukaiseen ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.	 

BOSTIK CONTACT A3	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Bostik Oy	  	P101 Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P370+P378 Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen jauhetta, hiilidioksidia, vesisuihkua tai alkoholinkestävää vaahtoa P391 Valumat on kerättävä. P405 Varastoi lukitussa tilassa. P501 Hävitä sisältö / pakkaus hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen	 
BOSTIK EPOXY RAPID - HARDENER	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Bostik Oy		Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101)Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102)Käytä suojakäsineitä. (P280)JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. (P302+P352)Hävitä sisältö/pakkaus hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen mukaisesti (P501)	 
BOSTIK EPOXY RAPID - HARDENER	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Bostik Oy		Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101)Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102)Käytä suojakäsineitä. (P280)JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. (P302+P352)Hävitä sisältö/pakkaus hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen mukaisesti (P501)	 
COPPER PASTE	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	CRC Industries Sweden AB			 

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY 400 ML	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Würth Oy	 	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210)Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211)Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251)Vältä suihkeen hengittämistä. (P261)Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. (P271)Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273)Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)	 
E4 TOP ELINTARVIKESILIKO NI VÄRITÖN 310 ML	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Würth Oy			 
EC300 BIOLIUOTIN 5 L	Varasto nro 2. El. kemikaalit	Würth Oy			 
Erisan Pro Hydra Cream	Varasto nro 4. Leikkaamon kemikaalivarasto	KiiltoClean Oy			 

Erisan Pro SafePoint+ Alcoliquid	Varasto nro 7. Kemikaalivarasto	KiiltoClean Oy	 	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210)Säilytä tiiviisti suljettuna. (P233)JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338)Hävitä sisältö/ pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti (P501)		
Fix ALL Flexi	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Soudal Oy				
FLOPAM™ AN 934	(9) 128 & 129 Jätevesilaitos	SNF Finland Oy				
FOODSTUFFS HHS	Varasto nro 2. El. kemikaalit	Würth Oy	 	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210)Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211)Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251)Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen. (P264)Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273)Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)		

Geliksi GeveDesi Pro	Varasto nro 4. Leikkaamon kemikaalivarasto	GVK Coating Technology Oy	 	P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233 Säilytä tiiviisti suljettuna. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.		
GLASS CLEAN Aerosoli	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	CRC Industries Sweden AB		P102 : Säilytä lasten ulottumattomissa.P210 : Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.P251 : Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.P410/412 : Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille.P501-2 : Hävitä sisältö/ pakkaus valtuutetussa jätteenkäsittelypisteessä.		
GLASS CLEAN PRO	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	CRC Industries Sweden AB		P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Säilytettävä erillään kuumuudesta/kipinöistä/ avoliekeistä/kuumilta pinoilta. Tupakointi kielletty. P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille. P501 Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten/alueellisten/ kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti.		
Hochglanzpaste Unipol 0064 grün	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Osborn GmbH				

HSP 1400 300 ML	Varasto nro 5. Lähettämön kemikaalivarasto	Würth Oy	 	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210)Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211)Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251)Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273)Käytä . (P280)Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)		
Innocare B580	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Aceros Metal Treatment				
Inox 200	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	CRC Industries Europe bvba	 	Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102)Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210)Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211)Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251)Älä hengitä sumua/höyryä. (P260)Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. (P271)Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/ alueellisten/kansallisten ja/tai kansainvälisten määräysten mukaiseen ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. mukaisesti (P501)		

Jäähdytysneste, tiiviste	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Volkswagen AG	 	P264 Pese iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. P270 Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. P301+P312+P330 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Huuhdo suu. P314 Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.	 
KEMIRA PIX-115	(9) 128 & 129 Jätevesilaitos	Kemira Oyj	 	P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin / . P390 Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi.	 
KiiltoClean Oy - Erisan Protect - 8314,8315	Varasto nro 4. Leikkaamon kemikaalivarasto	KiiltoClean Oy			 
KIILTO PRESSTECH L	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	KiiltoClean Oy	  	P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/ kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P262 Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.	 

Kiilto Pro Pressureclean	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	KiiltoClean Oy		P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä P410+P412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille		
KIILTÄVÄ SPRAYMAALI KELTAINEN RAL 1032 400 ML	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Würth Oy	 	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210)Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211)Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251)Vältä suihkeen hengittämistä. (P261)Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. (P271)Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)		
KONTAKTI OL 200 ML	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Würth Oy	  	P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin / . P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille.		

KW Käsihuuhde 80%	Varasto nro 4. Leikkaamon kemikaalivarasto	Kemvit Oy	 	P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/turvakenkiä. P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin / . P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P370+P378 Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen ABC Jauhesammutinta. P403+P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. P501 Hävitä sisältö / pakkaus vaarallisten jätteiden tai pakkausjätteiden asetusten mukaisesti	 
LIIMA+TIIVISTEMAS SA HARMAA 300 ML	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Würth Oy		P261 Vältä pölyn / savun / kaasun / sumun / höyryn / suihkeen hengittämistä. P280 Käytä suojakäsineitä. P284 Käytä hengityksensuojainta. P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P342+P311 Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin / .	 
LMS-FLUID 400 ML	Varasto nro 2. El. kemikaalit	Würth Oy		P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille.	 

LMS-FLUID 400 ML	Varasto nro 5. Lähettämön kemikaalivarasto	Würth Oy		P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille.		
LUKKOÖLJY 150 ML	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Würth Oy	 	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210)Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211)Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251)Vältä suihkeen hengittämistä. (P261)Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. (P271)Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273)Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)		
Lunosept Concentrate	Varasto nro 1. Teurastamon pesu-ainevarasto	Oy Christeys Nordic Ab	 	Älä hengitä sumua/suihketta/höyryä. (P260)Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273)Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta. (P280)JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto iho vedellä tai suihkuta. (P303+P361+P353)JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338)Ota välittömästi yhteys MYRKITYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. (P310)Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. (P403+P233)		

Lunosept Concentrate	Varasto nro 6. Leikkaamon pesu- ainevarasto	Oy Christeys Nordic Ab	 	Älä hengitä sumua/suihketta/höyryä. (P260)Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273)Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta. (P280)JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. (P303+P361+P353)JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338)Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin. (P310)Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. (P403+P233)		
Mida ACTISEPT F	Varasto nro 1. Teurastamon pesu- ainevarasto	Oy Christeys Nordic Ab	 	Käytä silmiensuojainta/suojavaatetusta/suojakäsineitä. (P280)JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. (P303+P361+P353)JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338)Valumat on kerättävä. (P391)Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin. (P310)		

Mida CHRIOX 5

Varasto nro 1. Teurastamon pesu-
ainevarasto

Oy Christeyns Nordic Ab



Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta,
kipinöiltä, avotulelta ja muilta
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
(P210)Säilytä
alkuperäispakkauksessa. (P234)Älä
hengitä höyryä/sumua/suihketta.
(P260)Käytä suojakäsineitä/
suojavaatetusta/silmiensuojainta/
kasvonsuojainta. (P280)Käytä
hengityksensuojainta [jos
ilmanvaihto on riittämätön].
(P284)JOS KEMIKAALIA JOUTUU
IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut
vaatetus välittömästi. Huuhdo iho
vedellä tai suihkuta.
(P303+P361+P353)JOS
KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhdo huolellisesti vedellä usean
minuutin ajan. Poista mahdolliset
piilolinssit, jos sen voi tehdä
helposti. Jatka huuhtomista.
(P305+P351+P338)Ota välittömästi
yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/
lääkäriin. (P310)Varastoi paikassa,
jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä
viileässä. (P403+P235)



Mida CHRIOX 5

Varasto nro 6. Leikkaamon pesu-
ainevarasto

Oy Christeyns Nordic Ab



Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210)Säilytä alkuperäispakkauksessa. (P234)Älä hengitä höyryä/sumua/suihketta. (P260)Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. (P280)Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön]. (P284)JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. (P303+P361+P353)JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338)Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. (P310)Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. (P403+P235)



Mida CHRIOX F2

Varasto nro 1. Teurastamon pesu-
ainevarasto

Oy Christeyns Nordic Ab



Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta,
kipinöiltä, avotulelta ja muilta
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
(P210)Säilytä
alkuperäispakkauksessa. (P234)Älä
hengitä sumua/suihketta/höyryä.
(P260)Käytä suojakäsineitä/
suojavaatetusta/silmiensuojainta/
kasvosuojainta. (P280)Käytä
hengityksensuojainta [jos
ilmanvaihto on riittämätön].
(P284)JOS KEMIKAALIA JOUTUU
IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut
vaatetus välittömästi. Huuhdo iho
vedellä tai suihkuta.
(P303+P361+P353)JOS
KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhdo huolellisesti vedellä usean
minuutin ajan. Poista mahdolliset
piilolinssit, jos sen voi tehdä
helposti. Jatka huuhtomista.
(P305+P351+P338)Ota välittömästi
yhteys
MYRKYTUSTIETOKESKUKSEEN/
lääkäriin. (P310)Varastoi paikassa,
jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä
viileässä. (P403+P235)



Mida CHRIOX F2	Varasto nro 6. Leikkaamon pesu- ainevarasto	Oy Christeyns Nordic Ab	   	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210)Säilytä alkuperäispakkauksessa. (P234)Älä hengitä sumua/suihketta/höyryä. (P260)Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. (P280)Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön]. (P284)JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. (P303+P361+P353)JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338)Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin. (P310)Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. (P403+P235)	 
MIDA FLOW 107 SE	Varasto nro 1. Teurastamon pesu- ainevarasto	Oy Christeyns Nordic Ab	 	P260 Älä hengitä sumua/suihketta/höyryä. P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo / suihkuta iho vedellä. P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.	 

Mida FLOW 142 CL	Varasto nro 6. Leikkaamon pesu- ainevarasto	Oy Christeysn Nordic Ab	 	P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. P303+P361+P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/ suihkuta iho vedellä. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTUSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin / . P403 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. P501 Hävitä sisältö / pakkaus vaarallisten tai erikoisjätteiden keruupisteeseen paikallisten, alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvälisten säännösten mukaisesti.	 
Mida FOAM 151 QA	Varasto nro 6. Leikkaamon pesu- ainevarasto	Oy Christeysn Nordic Ab		Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. (P280)JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. (P303+P361+P353)JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338)Ota välittömästi yhteys MYRKYTUSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin. (P310)Hävitä sisältö/ pakkaus paikallisten määräysten/ alueellisten määräysten/kansallisten määräysten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (P501)	 

MIDA FOAM 188 SF	Varasto nro 1. Teurastamon pesu- ainevarasto	Oy Christeys Nordic Ab	 	Käytä suojavaatetusta/ silmiensuojainta/kasvonsuojainta/ suojakäsineitä. (P280)JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. (P301+P330+P331)JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. (P303+P361+P353)JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338)Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi. (P390)Valumat on kerättävä. (P391)Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin. (P310)		
Mida FOAM 189 DE	Varasto nro 1. Teurastamon pesu- ainevarasto	Oy Christeys Nordic Ab	 	P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo / suihkuta iho vedellä. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P501 Hävitä sisältö / pakkaus vaarallisten tai erikoisjätteiden keruupisteeseen paikallisten, alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvälisten säännösten mukaisesti		

MIDA FOAM 191 DC	Varasto nro 1. Teurastamon pesu- ainevarasto	Christeyns Italia S.r.l. - Divisione Food Hygiene	 	Käytä silmiensuojainta/ suojavaatetusta/suojakäsineitä. (P280)JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. EI saa oksennuttaa. (P301+P330+P331)JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. (P303+P361+P353)JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338)Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi. (P390)Valumat on kerättävä. (P391)Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin. (P310)		
Mida FOAM 196 FI	Varasto nro 1. Teurastamon pesu- ainevarasto	Oy Christeyns Nordic Ab	 	Käytä silmiensuojainta/ suojavaatetusta/suojakäsineitä. (P280)JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. EI saa oksennuttaa. (P301+P330+P331)JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. (P303+P361+P353)JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338)Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi. (P390)Valumat on kerättävä. (P391)Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin. (P310)		

Mida FOAM 196 FI	Varasto nro 6. Leikkaamon pesu- ainevarasto	Oy Christeys Nordic Ab	 	Käytä silmiensuojainta/ suojavaatetusta/suojakäsineitä. (P280)JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. EI saa oksennuttaa. (P301+P330+P331)JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. (P303+P361+P353)JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338)Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi. (P390)Valumat on kerättävä. (P391)Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin. (P310)		
Mida San 315 PV	Varasto nro 7. Kemikaalivarasto	Oy Christeys Nordic Ab	 	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210)Säilytä tiiviisti suljettuna. (P233)Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/silmiensuojainta/ turvakenkiä. (P280)JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin. (P301+P310)JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338)Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen ABC Jauhesammutinta. (P370+P378)Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. (P403+P235)		

Mida SAN 320 CH

Varasto nro 1. Teurastamon pesu-
ainevarasto

Oy Christeys Nordic Ab



Älä hengitä sumua/suihketta/höyryä.
(P260)Vältettävä päästämistä
ympäristöön. (P273)Käytä
suojakäsineitä/suojavaatetusta/
silmiensuojainta. (P280)JOS
KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai
hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai
suihkuta. (P303+P361+P353)JOS
KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhdo huolellisesti vedellä usean
minuutin ajan. Poista mahdolliset
piilolinssit, jos sen voi tehdä
helposti. Jatka huuhtomista.
(P305+P351+P338)Ota välittömästi
yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/
lääkäriin. (P310)Varastoi paikassa,
jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä
tiiviisti suljettuna. (P403+P233)



MIDA SAN 333 HN	Varasto nro 1. Teurastamon pesu- ainevarasto	Oy Christeys Nordic Ab	   	Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. (P260)Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. (P271)Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. (P272)Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273)Käytä suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta/suojakäsineitä. (P280)Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön]. (P284)JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. (P303+P361+P353)JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. (P304+P340)JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338)Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. (P342+P311)Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. (P363)Valumat on kerättävä. (P391)Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. (P310)Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten tai erikoisjätteiden keruupisteeseen paikallisten, alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvälisten säännösten mukaisesti (P501)	 
MIRANOL	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Tikkurila Oyj	 	P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P261 Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.	 

MOBILITH SHC 100	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	ExxonMobil Finland Oy Ab					
MOLYKOTE® CU-7439 Plus Paste V1	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	DuPont Specialty Products GmbH & Co. KG	 	P264 Pese iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P280 Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. P391 Valumat on kerättävä. P501 Hävitä sisältö / pakkaus hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa			
MULTICLEAN 400 ML	Varasto nro 2. El. kemikaalit	Würth Oy	 	P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P261 Vältä suihkeen hengittämistä. P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. P312 Ota yhteys MYRKYTUSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin / jos ilmenee pahoinvointia. P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille.			

MULTICLEAN 400 ML	Varasto nro 5. Lähettämön kemikaalivarasto	Würth Oy	 	P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P261 Vältä suihkeen hengittämistä. P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin / jos ilmenee pahoinvointia. P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille.		
Multi Oil	Varasto nro 2. El. kemikaalit	CRC Industries Sweden AB		P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille.		
MULTI PLUS 400 ML	Varasto nro 2. El. kemikaalit	Würth Oy		Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210)Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251)Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)		
MULTI PLUS 400 ML	Varasto nro 5. Lähettämön kemikaalivarasto	Würth Oy		Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210)Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251)Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)		

MULTI-PURPOSE GREASE IV 400 GR	Varasto nro 2. El. kemikaalit	Würth Oy				
MULTI-PURPOSE GREASE IV 400 GR	Varasto nro 5. Lähettämön kemikaalivarasto	Würth Oy				
Penetrating Oil Mos 2 Aerosoli	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	CRC Industries Sweden AB		P102 : Säilytä lasten ulottumattomissa.P210 : Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.P211 : Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.P251 : Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.P410/412 : Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille.		
PHAGO'RUB GEL SPS	Varasto nro 4. Leikkaamon kemikaalivarasto	Oy Christeyns Nordic Ab	 	P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. P403+P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.		

POLYMEERI LIIMA JA TIIVISTEMASSA VALKOINEN 290 ML	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Würth Oy		Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273)		
PRAGMASAL LOXIAL	(8) 1061 Rehu-osasto	Industrial Técnica Pecuaría s.a.	 	P261 Vältä pölyn / savun / kaasun / sumun / höyryn / suihkeen hengittämistä. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä / . P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista, että on mukava hengittää. P501 Hävitä sisältö/säiliö kaikkien paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.		
PRF Food Grade Oil	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Taerosol Oy		Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102) Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210) Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211) Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251) Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)		
RK-24	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	JL-Tuotteet Oy		P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto iho vedellä [tai suihkuta]. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P501 Hävitä sisältö / pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti		

ROST OFF SPECIAL 400 ML	Varasto nro 2. El. kemikaalit	Würth Oy		P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille.		
RST-PINNOITE PERFECT 400ML	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Würth Oy	 	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210)Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211)Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251)Vältä hengittämistä. (P261)Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen. (P264)Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)		
SILICON-FLUID 400 ML	Varasto nro 2. El. kemikaalit	Würth Oy	 	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210)Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211)Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251)Vältä suihkeen hengittämistä. (P261)Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273)Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)		
SILIKON NEUTRAL VALKOINEN 310 ML	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Würth Oy				

SILIKON NEUTRAL VÄRITÖN 310 ML	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Würth Oy					
Sinol Polttogeeli	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Berner Oy/Autonhoito	 	P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233 Säilytä tiiviisti suljettuna. P305 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: P351 Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. P501 Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten määräysten mukaan.			
Spraymaali	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Pentisol Oy	 	P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P280: Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/hengityssuojainta/ silmiensuojainta/turvakenkiä. P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille. P501 Hävitä sisältö / pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti			

Spraypaint 100 series, Spraypaint COLOR series - Gloss 100122-125805	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Maston Oy	 	Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102)Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210)Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211)Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251)Älä hengitä suihketta. (P260)Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)	 
TKR-MUOVIOISA	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Oy TKR-Coatings Ltd			 
VIEMÄRINAUKAISUAIN 1 KG	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Würth Oy		P260 Älä hengitä pölyä tai huurua. P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. EI saa oksennuttaa. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin / . P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo / suihkuta iho vedellä. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin / . P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin / .	 

Viking Lab LAAVA käsienpesugeeli	Varasto nro 4. Leikkaamon kemikaalivarasto	Viking Lab Oy		P101 Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.	 
VAALEA SINKKI PERFECT 400 ML	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	Würth Oy	  	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210)Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211)Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251)Vältä suihkeen hengittämistä. (P261)Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. (P271)Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273)Valumat on kerättävä. (P391)Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)	 
ZINC PRO	Varasto nro 3. Muut kemikaalit	CRC Industries Sweden AB	  	Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102)Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210)Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211)Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251)Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä. (P261)Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta. (P280)Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/ alueellisten/kansallisten ja/tai kansainvälisten määräysten mukaiseen ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. mukaisesti (P501)	 